

Самоспасатель Dräger Oxy K

Самоспасатели Dräger Oxy K следует иметь при себе в ситуациях, когда могут присутствовать токсичные газы или атмосфера обеднена кислородом. Самоспасатель на основе действия химически связанного кислорода обеспечивает пользователя воздухом для дыхания на 30 (Oxy K серии 30) или 50 минут (Oxy K серии 50) независимо от окружающего воздуха.



SI-1191-2004

Самоспасатель Dräger Oxy K:
30 или 50 минут защиты в любой атмосфере.

Простая безопасная эксплуатация
Благодаря компактным размерам и конструкции, самоспасатель Dräger Oxy K удобно носить на теле и легко надевать. Мундштук, носовой зажим и очки хорошо защищают пользователя при эвакуации. Аппарат подходит для классов температуры T1 – T4 и аттестован в соответствии с DIN EN 13794.

Немедленная подача кислорода
С помощью быстро срабатывающего пускового картриджа пользователи будут обеспечены кислородом сразу после надевания аппарата. Готовность аппарата к использованию всегда можно

определить извне по сервисному индикатору.

Экономичность

Аппараты серии Oxy K не требуют технического или сервисного обслуживания в течение 10 лет.

Различные конструкции

Аппараты серии Dräger Oxy K выпускаются с двумя длительностями использования (30 или 50 минут эвакуации), как версия для ношения на плечевом ремне, с антистатическим дыхательным мешком в качестве опции. Также имеется версия для настенного крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Oxy K 50 S (AS)	Oxy K 30 S (AS)	Oxy K 30 E
Длительность работы (мин.) согл. DIN EN 13794 (легочная вентиляция 35 л/мин)	50	30	30
Длительность работы (мин.) в состоянии покоя (легочная вентиляция 10 л/мин)	180	120	120
Сопротивление вдоху/выдоху (гПа) (легочная вентиляция 35 л/мин)	5,0	5,0	5,0
Температура вдыхаемого воздуха (°C)	макс. 55	макс. 55	макс. 55
Объем дыхательного мешка (л)	6	6	6
Масса – в закрытом состоянии (кг)	Прибл. 3,0	Прибл. 2,5	Прибл. 3,1
– при использовании	Прибл. 2,4	Прибл. 1,9	Прибл. 2,1
Размеры (мм) (В x Ш x Т)	210 x 260 x 105	210 x 260 x 95	240 x 257 x 112

Самоспасатель Dräger Oxy K

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Oxy K 30 S	(Ремень для ношения на плече)	63 03 000
Dräger Oxy K 30 AS	(Ремень для ношения на плече, с антистатическим дыхательным мешком)	63 03 100
Dräger Oxy K 30 ST	(Ремень для ношения на плече, тренировочный аппарат)	63 03 001
Dräger Oxy K 50 S	(Ремень для ношения на плече)	63 03 500
Dräger Oxy K 50 AS	(Ремень для ношения на плече, с антистатическим дыхательным мешком)	63 03 058
Dräger Oxy K 50 ST	(Ремень для ношения на плече, тренировочный аппарат)	63 03 501
Dräger Oxy K 30 E	(Настенное крепление)	63 01 900
Dräger Oxy K 30 ET	(Настенное крепление, тренировочный аппарат)	63 01 902

Кислородный самоспасатель Dräger Oxy K 30 HW/HS

Dräger Oxy K 30 HW/HS следует иметь при себе там, где могут присутствовать токсичные газы или атмосфера обеднена кислородом.

Dräger Oxy K 30 HW/HS – это автономный кислородный самоспасатель, в котором используется химически связанный кислород.

Быстро срабатывающий пусковой картридж обеспечивает постоянную подачу кислорода при надевании.

Особенности версии с защитным капюшоном

Капюшон обеспечивает защиту головы, лица и глаз от дыма и жара. Он не препятствует голосовому общению – что очень важно при выходе из опасной ситуации. Аппарат удобен для людей, носящих очки, просто надевается и обеспечивает легкое дыхание.

Dräger Oxy K 30 HW/HS подходит для использования на транспорте (железные дороги, перевозка опасных материалов), в судоходстве в канализациях, при работе в туннелях, на буровых платформах и в

нефтехимической промышленности. Dräger Oxy K 30 HW/HS не требует технического и сервисного обслуживания в течение 10 лет. Версия с защитным капюшоном поставляется в двух вариантах:

Версия для монтажа на стену (HW) предлагает быструю готовность к использованию, поскольку демонтаж со стены и открытие аппарата выполняется в одно действие. Его можно разместить в готовом к использованию состоянии на стенах вдоль путей эвакуации.

Версию с ремнем для ношения на плече (HS) потенциальные пользователи могут хранить в автомобиле или носить при себе.

Наши услуги: Мы утилизируем поврежденные, вскрытые, использованные или отработавшие свой срок кислородные самоспасатели наших заказчиков.



ST-3475-2003

Dräger Oxy K 30 HS:
версия с ремнем для ношения на плече.

Кислородный самоспасатель Dräger Oxy K 30 HW/HS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длительность работы согласно DIN 58639 (легочная вентиляция 35 л/мин) 30 мин

Длительность работы (легочная вентиляция 10 л/мин)	120 мин	
Сопротивление вдоху/выдоху (легочная вентиляция 35 л/мин)	5,0 гПа	
Температура вдыхаемого воздуха	макс. 55 °C	
Сервисный индикатор	быстрая проверка готовности к использованию снаружи	
Корпус	электропроводящий	
Температурная классификация	T4	
Аттестация	согласно DIN 58639; SOLAS, MED	
Масса	HW	HS
- в закрытом состоянии	прибл. 3,5 кг	прибл. 2,8 кг
- при использовании	прибл. 2,5 кг	прибл. 2,2 кг
Размеры	227 x 265 x 118 мм	210 x 260 x 105 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Oxy K 30 HW	(настенный монтаж)	63 04 600
Dräger Oxy K 30 HWT	(тренировочный аппарат, настенный монтаж)	63 04 601
Dräger Oxy K 30 HS	(ремень для ношения на плече)	63 04 700
Dräger Oxy K 30 HST	(тренировочный аппарат, ремень для ношения на плече)	63 04 701